

南臺商場105年度 SGS衛生稽核分數

櫃位名稱/月份	十月	十一月	十二月
快炒鍋品	89	94	96
麵屋九瓏	92	95	91
異國料理	90	90	96
阿發排骨	88	87	92
台灣小吃	84	92	94
吉米集早餐	89	94	92
I'm 鬆餅	90	94	96
SEEING 手搖飲	95	93	96

製表:統一商場管理部

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2016.10.27	15	15	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因
1	快炒鍋品	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
2	快炒鍋品	生菌數		-	CFU/g;ml	合格	採原料肉
		大腸桿菌群		$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g;ml		
3	麵屋九聚	生菌數	4.0×10^1	-	CFU/g;ml	合格	其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
4	麵屋九聚	生菌數		-	CFU/g;ml	合格	採原料肉
		大腸桿菌群		$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g;ml		
5	異國料理	生菌數	1.0×10^1	-	CFU/g;ml	合格	其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
6	異國料理	生菌數		-	CFU/g;ml	合格	採原料肉
		大腸桿菌群		$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g;ml		
7	阿發排骨	生菌數	4.0×10^3	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
8	阿發排骨	生菌數	1.0×10^3	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
9	台灣小吃	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
10	台灣小吃	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
11	吉米集早餐	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
12	吉米集早餐	生菌數	1.0×10^1	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
13	seeing 手搖飲	生菌數	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^1$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
14	seeing 手搖飲	生菌數	4.0×10^1	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^1$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
15	I'm 鬆餅	生菌數	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^4$	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^1$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
16	I'm 鬆餅	生菌數	1.0×10^1	-	CFU/g;ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^3$	CFU/g;ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2016.10.27	15	15	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
17	飛鏢餐廳	可樂	生菌數	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^4$ CFU/g;ml	合格		
			大腸桿菌群	未檢出	$\leq 1.0 \times 10^1$ CFU/g;ml			
			大腸桿菌	陰性	陰性 CFU/g;ml			
18	冰塊	冰塊	生菌數	2.0×10^1	$\leq 1.0 \times 10^2$ CFU/g;ml	合格		
			大腸桿菌群	未檢出	陰性 CFU/g;ml			
			大腸桿菌	陰性	陰性 CFU/g;ml			

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南泰	2016.11.24	16	16	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因	
1	快炒鍋品	鍋燒烏龍	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
2	鍋燒冬粉	鍋燒冬粉	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
3	麵屋九號	鍋燒意麵	生菌數	4.0X10 ¹	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
4	麵屋九號	雞腿麵	生菌數	5.0X10 ¹	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
5	異國料理	茄汁肉醬	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
6	異國料理	豬排	生菌數	4.0X10 ¹	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
7	阿發排骨	白菜	生菌數	8.0X10 ²	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
8	阿發排骨	豬排	生菌數	1.9X10 ²	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
9	台灣小吃	白菜	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
10	台灣小吃	豬排	生菌數	1.0X10 ²	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
11	吉米集早餐	原味蛋餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
12	吉米集早餐	原味抓餅	生菌數	未檢出	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
13	Seeing 手搖飲	紅茶拿鐵	生菌數	1.6X10 ³	≤1.0x10 ⁴	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
14	Seeing 手搖飲	青茶	生菌數	4.0X10 ¹	≤1.0x10 ⁴	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
15	I'm 鬆餅	烏龍茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		
16	I'm 鬆餅	蜂蜜鬆餅	生菌數	1.1X10 ²	-	CFU/g;ml	合格	
			大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g;ml		
			大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g;ml		

商場名稱	採樣日期	採樣數	合格數	合格率
南臺	2016/12/22	15	15	100%

櫃位名稱	商品名稱	項目	檢驗結果	建議值	判定	改善建議	未採樣品原因
1	嫩骨飯	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
2	什錦炒麵	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
3	泰式打拋豬肉拌麵	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	其他(說明如下)
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
4	NA	生菌數		-	CFU/g,ml	合格	採生食牛肉
		大腸桿菌群		≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌		陰性	CFU/g,ml		
5	雞肉白醬義大利麵	生菌數	2.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
6	打拋豬排	生菌數	1.0X10 ⁵	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
7	高麗菜	生菌數	1.0X10 ⁵	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
8	日式豬排	生菌數	2.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
9	排骨酥湯	生菌數	未檢出	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
10	肉燥飯	生菌數	2.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
11	豬肉蛋堡	生菌數	1.2X10 ³	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
12	雞排蛋吐司	生菌數	1.0X10 ⁴	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	2.0X10 ¹	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
13	冰檸檬紅茶	生菌數	4.0X10 ²	≤1.0x10 ⁴	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
14	百香綠茶	生菌數	4.0X10 ⁴	≤1.0x10 ⁴	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
15	紅茶	生菌數	未檢出	≤1.0x10 ⁴	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ¹	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		
16	楓糖鬆餅	生菌數	1.0X10 ¹	-	CFU/g,ml	合格	
		大腸桿菌群	未檢出	≤1.0x10 ³	CFU/g,ml		
		大腸桿菌	陰性	陰性	CFU/g,ml		